

# NERGİS

NARCISSUS



# NERGiS

## NARCISSUS

Dikey Reyon / Vertical Rayon





Geniş cam yüzeyi ve estetik alüminyum çerçevesi ile şık bir görünüm sağlayan Nergis modeli, modüler cam kapı sistemi sayesinde enerji tüketiminde büyük verimlilik sağlar. Şişe soğutucu, süt ve şarküteri ürünleri için tasarlanmış olan Nergis modelinin 2, 3, 4 ve 5 kapılı dört farklı uzunluktaki modül seçenekleri mevcuttur.

- Alçak bazası sayesinde geniş teşhir alanı sunar.
- Aşağı-yukarı doğru ve açılı olarak ayarlanabilen rafları sayesinde ürün yerleştirme ve sunumunda kolaylık sunar.
- Opsiyonel olarak sunulan raf altı aydınlatma sayesinde sergilediğiniz ürünleri daha canlı gösterebilirsiniz.

The Narcissus model, which provides an stylish looks with its large glass area and with its aesthetic aluminium frame, provides large amounts of efficiency for the energy consumption with the use of its modular glass door. It has been designed for displaying ice cream and various frozen products, this module selections with 2, 3, 4 and 5 doors and with four different lengths are available for the Acacia model.

- It provides large display area because of its low base.
- It provides ease of use for placement of the products and for the display because of its shelves that could be adjusted vertically and at an angle.
- You can show your displayed products more lively with the use of under shelf illumination that is supplied as an option.



# NERGiS

NARCISSUS



Dikey Reyon / Vertical Rayon

## AKSESUAR / ACCESSORIES




Tel Ürün Tutucu  
Wire Product Stopper



Pleksi Ürün Tutucu  
Plexi Product Stopper



Pleksi Raf Bölücü  
Plexi Product Divider



Kancalı Raf Sistemi  
Hook Bar



Et Askı Demiri  
Meat Hanger Bar



Raf Altı Aydınlatma  
Shelf Lighting



Tel Taban Bölücü  
Wire Base Divider



Tel Taban  
Wire Base



Tel Sepet  
Wire Basket



Açılı Ayarlanabilir Raf  
Angled Adjustable Shelf




Aynalı Yan Panel  
Mirrored Side Panel




Kapalı Yan Panel  
Closed Side Panel

### TEKNİK ÇİZİMLER / TECHNICAL DRAWINGS




Nergis / Narcissus 820/2050

Uzunluk / Length mm	1562	2343	3124	3905
Kapı Sayısı / Door Pcs	2	3	4	5
Teshir Alanı Display Area m <sup>2</sup>	3,54	5,31	7,08	8,85
Yan Panel Kalınlığı End Panel Thickness mm	45	45	45	45




Nergis / Narcissus 950/2050

Uzunluk / Length mm	1562	2343	3124	3905
Kapı Sayısı / Door Pcs	2	3	4	5
Teshir Alanı Display Area m <sup>2</sup>	4,13	6,20	8,27	10,34
Yan Panel Kalınlığı End Panel Thickness mm	45	45	45	45



Nergis / Narcissus 820/2200

Uzunluk / Length mm	1562	2343	3124	3905
Kapı Sayısı / Door Pcs	2	3	4	5
Teshir Alanı Display Area m <sup>2</sup>	4,24	6,36	8,49	10,61
Yan Panel Kalınlığı End Panel Thickness mm	45	45	45	45



Nergis / Narcissus 950/2200

Uzunluk / Length mm	1562	2343	3124	3905
Kapı Sayısı / Door Pcs	2	3	4	5
Teshir Alanı Display Area m <sup>2</sup>	4,91	7,37	9,83	12,29
Yan Panel Kalınlığı End Panel Thickness mm	45	45	45	45

### TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL DETAILS

SOĞUTMA TİPİ COOLING TYPE	ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURES	DEFROST TİPİ DEFROST TYPE	ÇALIŞMA VOLTAJI OPERATING VOLTAGE	ORTAM KOŞULLARI AMBIENT CONDITIONS
Fanlı With Fan	+2 / +4 °C	Off Cycle	220V / 380V	25 °C / %60 rH

- Çağlayan Soğutma önceden haber vermeksizin teknik özellikler ve aksesuarları değiştirme hakkını saklı tutar.
- Çağlayan Refrigeration reserves the right to change any technical details and accessories without previous notice.

# EXCELLENCE HARMONY OF FUNCTIONALITY AND ELEGANCE

**ÇAĞLAYAN**<sup>®</sup>  
REFRIGERATION

[www.caglayansogutma.com.tr](http://www.caglayansogutma.com.tr) | [www.caglayanrefrigeration.com](http://www.caglayanrefrigeration.com)

