

GARDENYA

GARDENIA



GARDENYA

GARDENIA

Servis Reyonu / Serve Over Counters





Şarküteri, et ve çeşitli paketlenmiş ürünlerin teşhiri için özenle tasarlanmış olan Gardenya modelinde; geniş paslanmaz teşhir alanı, zengin renk seçenekleri, kolay temizlik, ürün yükleme ve servis kabiliyeti müthiş bir ergonomi sunar. Küresel sekurit camlı iç ve dış oval dönüşler mağazanızda dikkatleri üstüne çeken mükemmel bir teşhir alanı sunar. Ergonomisi ve şıklığıyla süpermarketler, hipermarketler ve seçkin kasap mağazaları için harika bir seçenek olarak ön plana çıkmaktadır.

- Seviyeleri ayarlanabilir paslanmaz teşhir yüzeyi sayesinde isteğe göre teşhir imkânı ve uzun ömürlülük sağlar.
- Yukarı doğru açılabilen küresel sekurit camlar sayesinde kolayca temizleme imkânı sunar.
- İsteğe göre fanlı veya statik soğutma uygulanabilir.
- Taze et ürünleri için tasarlanmış olan statik soğutmalı modelde, içeride hava sirkülasyonu olmadığından dolayı etinizin kuruması önlenir ve en taze hali ile nihai tüketiciye sunulma imkânı sağlanır.
- Alt depo opsiyonu sayesinde teşhir ettiğiniz ürünlerin hemen altında fazla miktarda ürün depolamanıza olanak sağlar.
- İsteğinize göre yarım cam seçeneği sayesinde self servis imkânı sağlar.

Large stainless steel display area, rich colour options, ease of cleaning, product placement and serving capability and perfect ergonomics is provided in the Gardenia model, which has been designed for display of delicatessen, meat and various packed products. Internal and external turns with spherical tempered glasses provide perfect display area that catches the attention in your store. It is at the forefront with its ergonomics and stylishness as a perfect preference for supermarkets, hypermarkets and selected butcher shops.

- It provides display possibilities depending on the requirements and long shelf life with its stainless steel display area whose level can be adjusted.
- It provides easy cleaning with its tempered glass that can be opened upwards.
- Static cooling or cooling with fan can be applied depending on the requirements.
- Static -cooled version has been designed for fresh meat products, because of no air circulation inside the serve over, it is prevented to dry your meat, and to be provided with opportunities being presented as the freshest to the final consumer.
- Excess amount of products can be stored just beneath the products on display in the bottom storage area option.
- It could provide self service opportunity with the option of half glass depending on your request.



GARDENYA

GARDENIA

Servis Reyonu / Serve Over Counters



AKSESUARLAR / ACCESSORIES



Terazilik / Scale Equipment



Poşetlik / Bag Storage



Polyamid Kesme Tablası
Polyamide Cutting Pan



Sepetlik / Basket Bar




Kademeli Tava / Tiered Pan



Pleksi Sürgü / Plexi Glass Sliding



Cam Ürün Bölücü
Glass Product Divider



Modül Bölücü
Module Divider




GARDENYA

GARDENIA


Servis Reyonu / Serve Over Counters

TEKNİK ÇİZİMLER / TECHNICAL DRAWINGS




GARDENYA/GARDENIA MC / FG / SL

Uzunluk / Length mm	1250	1875	2500	2815	3750	
Teşhir Alanı / Display Area m ²	1120 mm	1,03	1,55	2,06	2,32	3,09
	1220 mm	1,16	1,73	2,31	2,60	3,47
Yan Panel Kalınlığı / End Panel Thickness mm	45	45	45	45	45	




GARDENYA/GARDENIA MC / FG / ML

Uzunluk / Length mm	1250	1875	2500	2815	3750	
Teşhir Alanı / Display Area m ²	1120 mm	1,03	1,55	2,06	2,32	3,09
	1220 mm	1,16	1,73	2,31	2,60	3,47
Yan Panel Kalınlığı / End Panel Thickness mm	45	45	45	45	45	




GARDENYA/GARDENIA MC / FG / ST

Uzunluk / Length mm	1250	1875	2500	2815	3750	
Teşhir Alanı / Display Area m ²	1120 mm	1,01	1,52	2,03	2,28	3,04
	1220 mm	1,14	1,71	2,28	2,56	3,41
Yan Panel Kalınlığı / End Panel Thickness mm	45	45	45	45	45	




GARDENYA/GARDENIA MC / FG / BM

Uzunluk / Length mm	1250	1875	2500	2815	3750	
Teşhir Alanı / Display Area m ²	1120 mm					
	1220 mm					
Yan Panel Kalınlığı / End Panel Thickness mm	45	45	45	45	45	




GARDENYA/GARDENIA BL / FG / SL

Uzunluk / Length mm	1250	1875	2500	2815	3750	
Teşhir Alanı / Display Area m ²	1120 mm	1,03	1,55	2,06	2,32	3,09
	1220 mm	1,16	1,73	2,31	2,60	3,47
Yan Panel Kalınlığı / End Panel Thickness mm	45	45	45	45	45	




GARDENYA/GARDENIA BL / FG / ML

Uzunluk / Length mm	1250	1875	2500	2815	3750	
Teşhir Alanı / Display Area m ²	1120 mm	1,03	1,55	2,06	2,32	3,09
	1220 mm	1,16	1,73	2,31	2,60	3,47
Yan Panel Kalınlığı / End Panel Thickness mm	45	45	45	45	45	




GARDENYA/GARDENIA BL / FG / ST

Uzunluk / Length mm	1250	1875	2500	2815	3750	
Teşhir Alanı / Display Area m ²	1120 mm	1,01	1,52	2,03	2,28	3,04
	1220 mm	1,14	1,71	2,28	2,56	3,41
Yan Panel Kalınlığı / End Panel Thickness mm	45	45	45	45	45	




GARDENYA/GARDENIA BL / FG / BM

Uzunluk / Length mm	1250	1875	2500	2815	3750	
Teşhir Alanı / Display Area m ²	1120 mm					
	1220 mm					
Yan Panel Kalınlığı / End Panel Thickness mm	45	45	45	45	45	




GARDENYA/GARDENIA AD / FG / SL

Uzunluk / Length mm	1250	1875	2500	2815	3750	
Teşhir Alanı / Display Area m ²	1120 mm	1,03	1,55	2,06	2,32	3,09
	1220 mm	1,16	1,73	2,31	2,60	3,47
Yan Panel Kalınlığı / End Panel Thickness mm	45	45	45	45	45	




GARDENYA/GARDENIA AD / FG / ML

Uzunluk / Length mm	1250	1875	2500	2815	3750	
Teshir Alanı / Display Area m ²	1120 mm	1,03	1,55	2,06	2,32	3,09
	1220 mm	1,16	1,73	2,31	2,60	3,47
Yan Panel Kalınlığı / End Panel Thickness mm	45	45	45	45	45	45




GARDENYA/GARDENIA AD / FG / ST

Uzunluk / Length mm	1250	1875	2500	2815	3750	
Teshir Alanı / Display Area m ²	1120 mm	1,01	1,52	2,03	2,28	3,04
	1220 mm	1,14	1,71	2,28	2,56	3,41
Yan Panel Kalınlığı / End Panel Thickness mm	45	45	45	45	45	45




GARDENYA/GARDENIA AD / FG / BM

Uzunluk / Length mm	1250	1875	2500	2815	3750	
Teshir Alanı / Display Area m ²	1120 mm	1,01	1,52	2,03	2,28	3,04
	1220 mm	1,14	1,71	2,28	2,56	3,41
Yan Panel Kalınlığı / End Panel Thickness mm	45	45	45	45	45	45




GARDENYA/GARDENIA MC / HG / SL

Uzunluk / Length mm	1250	1875	2500	2815	3750	
Teshir Alanı / Display Area m ²	1120 mm	1,03	1,55	2,06	2,32	3,09
	1220 mm	1,16	1,73	2,31	2,60	3,47
Yan Panel Kalınlığı / End Panel Thickness mm	45	45	45	45	45	45




GARDENYA/GARDENIA MC / HG / ML

Uzunluk / Length mm	1250	1875	2500	2815	3750	
Teshir Alanı / Display Area m ²	1120 mm	1,03	1,55	2,06	2,32	3,09
	1220 mm	1,16	1,73	2,31	2,60	3,47
Yan Panel Kalınlığı / End Panel Thickness mm	45	45	45	45	45	45




GARDENYA/GARDENIA MC / HG / ST

Uzunluk / Length mm	1250	1875	2500	2815	3750	
Teshir Alanı / Display Area m ²	1120 mm	1,01	1,52	2,03	2,28	3,04
	1220 mm	1,14	1,71	2,28	2,56	3,41
Yan Panel Kalınlığı / End Panel Thickness mm	45	45	45	45	45	45




GARDENYA/GARDENIA BL / HG / SL

Uzunluk / Length mm	1250	1875	2500	2815	3750	
Teshir Alanı / Display Area m ²	1120 mm	1,03	1,55	2,06	2,32	3,09
	1220 mm	1,16	1,73	2,31	2,60	3,47
Yan Panel Kalınlığı / End Panel Thickness mm	45	45	45	45	45	45




GARDENYA/GARDENIA BL / HG / ML

Uzunluk / Length mm	1250	1875	2500	2815	3750	
Teshir Alanı / Display Area m ²	1120 mm	1,03	1,55	2,06	2,32	3,09
	1220 mm	1,16	1,73	2,31	2,60	3,47
Yan Panel Kalınlığı / End Panel Thickness mm	45	45	45	45	45	45




GARDENYA/GARDENIA BL / HG / ST

Uzunluk / Length mm	1250	1875	2500	2815	3750	
Teshir Alanı / Display Area m ²	1120 mm	1,01	1,52	2,03	2,28	3,04
	1220 mm	1,14	1,71	2,28	2,56	3,41
Yan Panel Kalınlığı / End Panel Thickness mm	45	45	45	45	45	45




GARDENYA/GARDENIA AD / HG / SL

Uzunluk / Length mm	1250	1875	2500	2815	3750	
Teshir Alanı / Display Area m ²	1120 mm	1,03	1,55	2,06	2,32	3,09
	1220 mm	1,16	1,73	2,31	2,60	3,47
Yan Panel Kalınlığı / End Panel Thickness mm	45	45	45	45	45	45




GARDENYA/GARDENIA AD / HG / ML

Uzunluk / Length mm	1250	1875	2500	2815	3750	
Teshir Alanı / Display Area m ²	1120 mm	1,03	1,55	2,06	2,32	3,09
	1220 mm	1,16	1,73	2,31	2,60	3,47
Yan Panel Kalınlığı / End Panel Thickness mm	45	45	45	45	45	45




GARDENYA/GARDENIA AD / HG / ST

Uzunluk / Length mm	1250	1875	2500	2815	3750	
Teshir Alanı / Display Area m ²	1120 mm	1,01	1,52	2,03	2,28	3,04
	1220 mm	1,14	1,71	2,28	2,56	3,41
Yan Panel Kalınlığı / End Panel Thickness mm	45	45	45	45	45	45




GARDENYA 112 - 90° Dış Köşe
GARDENIA 112 - 90° External Corner

Teşhir Alanı 0,95




GARDENYA 122 - 90° Dış Köşe
GARDENIA 122 - 90° External Corner

Teşhir Alanı 1,14




GARDENYA 112 - 90° İç Köşe
GARDENIA 112 - 90° Internal Corner

Teşhir Alanı 1,80




GARDENYA 122 - 90° İç Köşe
GARDENIA 122 - 90° Internal Corner

Teşhir Alanı 1,95




GARDENYA 112 - 45° Dış Köşe
GARDENIA 112 - 45° External Corner

Teşhir Alanı 0,48




GARDENYA 122 - 45° Dış Köşe
GARDENIA 122 - 45° External Corner

Teşhir Alanı 0,57



GARDENYA 112 - 45° İç Köşe
GARDENIA 112 - 45° Internal Corner

Teşhir Alanı 0,90



GARDENYA 122 - 45° İç Köşe
GARDENIA 122 - 45° Internal Corner

Teşhir Alanı 0,98

ÜRÜN AÇIKLAMALARI PRODUCT EXPLANATIONS

SL : Şarküteri / Delicatessen
ML : Et / Meat
ST : Statik / Static
BM : Benmari / Bain Marie
MC : Alt Bazalı / Under Base
BL : Blok Ayak / Open Column
AD : Alt Depolu / Under Storage
FG : Tüm Cam / Full Glass
HG : Yarım Cam / Half Glass

TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL DETAILS

TİP TYPE	SOĞUTMA TİPİ COOLING TYPE	ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURES	DEFROST TİPİ DEFROST TYPE	ÇALIŞMA VOLTAJI OPERATING VOLTAGE	ORTAM KOŞULLARI AMBIENT CONDITIONS
SL	Fanlı / With Fan	0 / +2 °C	Off Cycle	220V / 380V	25 °C / %60 rH
ML	Fanlı / Statik With Fan / Static	0 / -2 °C	Off Cycle/Electrical	220V / 380V	25 °C / %60 rH
ST	Statik / Static	0 / -2 °C	Electrical	220V / 380V	25 °C / %60 rH
BM	-	-	-	220V / 380V	25 °C / %60 rH

- Çağlayan Soğutma önceden haber vermeksizin teknik özellikler ve aksesuarları değiştirme hakkını saklı tutar.
- Çağlayan Refrigeration reserves the right to change any technical details and accessories without previous notice.

EXCELLENCE
HARMONY OF
FUNCTIONALITY
AND ELEGANCE

ÇAGLAYAN[®]
REFRIGERATION

www.caglayansogutma.com.tr | www.caglayanrefrigeration.com

