


KANAL FANLARI




BDKF

DİKDÖRTGEN KANAL FANI Geriye Eğimli

Bahçivan BDKF dikdörtgen kanal fanları uygulama alanının sınırlı olduğu kanal sistemlerinde orta ve yüksek hacimde havalandırma ihtiyaçlarının karşılanması için tasarlanmıştır. Açılabilen kapak, ürünün bakımını fanı sökmeden zahmetsizce yapılmasına olanak tanır. Aerodinamik yapısı sayesinde sessiz çalışırlar.





Teknik Resim



- MALZEME** : Galvaniz gövde ve radyal fan'dan üretilmiştir.
YALITIM SINIFI : B
STANDART : EN 60335-1, EN 60335-2-80
MOTORUN KORUNMASI : Yüksek ısıya karşı isteğe bağlı olarak mikro termostatlı koruma. (Klemens kutusu- IP 55)
HIZ KONTROLÜ : Opsiyonel kontrol cihazıyla sağlanabilir.
DÖNÜŞ YÖNÜ : Saat yönünde rotor üzerinde döner. Emiş ağzının önünden bakıldığında fan saat yönünde döner. Yanlış tarafa dönmesi motora ekstra yük bindireceğinden dönüş yönü mutlaka kontrol edilmelidir.
- KULLANIM ALANLARI** : BDKF serisi fanlar yaşamsal, endüstriyel ve ticari alanlarda; havalandırma sistemlerinde mükemmel çözümler sunarlar.
Yaşamsal; Banyolar, tuvaletler, yüzme havuzları, spor salonları, depolar vs.
Ticari; Kafeler, barlar, restoranlar, alışveriş merkezleri, okullar, ofisler, fabrikalar, binalar, depolar, gece kulüpleri, oteller, işyerleri vs.
Endüstriyel; Ekipman soğutması, çalışma alanları ve mahal havalandırma vs.







TİP	A	B	C	D	E	F	G
BDKF 30-15	150	300	400	320	170	350	200
BDKF 40-20A	200	400	500	420	220	450	250
BDKF 40-20B	200	400	500	420	220	450	250
BDKF 50-25	250	500	565	520	270	550	300
BDKF 60-30	300	600	650	620	320	650	350
BDKF 60-35A	350	600	760	620	370	650	400
BDKF60-35B	350	600	760	620	370	650	400
BDKF70-40A	400	700	800	720	420	750	450
BDKF70-40B	400	700	800	720	420	750	450
BDKF 80-50	500	800	920	820	520	850	560
BDKF 100-50	500	1000	1050	1030	530	1060	560


Ölçüler mm cinsindedir.



TİP	VOLTAJ	FREKANS	GÜÇ	AKIM	KONDANSATÖR	DEVİR	DEBİ	SES SEVİYESİ	AĞIRLIK
	V	Hz	W	(A)	(µF)	d/d	m³/h	dB(A)	kg
BDKF 30-15	230	50	90	0,4	2,5	2630	480	48	7
BDKF 40-20A	230	50	104	0,47	4	2645	950	53	10,5
BDKF 40-20B	230	50	130	0,58	5	2675	1150	55	11
BDKF 50-25	230	50	180	0,8	6	2635	1610	56	15
BDKF 60-30	230	50	147	0,66	6	1440	1850	50	29
BDKF 60-35A	230	50	340	0,64	6	1440	2800	53	31
BDKF60-35B	230	50	380	0,96	8	1420	3400	58	32
BDKF70-40A	230	50	620	2,06	16	1430	4500	60	44
BDKF 70-40B	230	50	690	3	18	1435	5900	62	46
BDKF 80-50	380	50	1080	2,5	-	1350	7550	64	66
BDKF 100-50	380	50	1670	3	-	1350	9600	66	84

KANAL FANLARI







Aksesuarlar



BSC

BSC-F



BDEB

BDH

BDKS



KANAL FANLARI

ÇATI FANLARI

AKSİYEL FANLAR

RADYAL FANLAR

PLASTİK FANLAR

VANTİLATÖRLER

DUMAN EGZOST SİSTEMLERİ

AKSESUARLAR